

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

			 mit Ausreiß- steg
SZ-33 gr., wß.	SZ-190 gr., wß.	SZ-194 gr.	SZ-47 gr.
			
SZ-8 gr.	SZ-26 gr., wß.	SZ-507 gr.	
			
SZ-80 br., gr., wß.		SZ-191 gr.	SZ-192
			
SZ-464 gr., wß.			SZ-37 gr.
	 mit Ausreiß- steg	 umgestellt	
SZ-571-X gr.	SZ-64 siehe SZ-26 SZ-190 SZ-194	SZ-548	SZ-540
	 mit Ausreiß- steg		
	SZ-173	SZ-445	SZ-196
			
	SZ-461	SZ-575	

Zum Austauschen



			
SZ-197	siehe Seite X-2 c	SZ-32	siehe Seite X-2 c
			
SZ-14	siehe Seite X-2 c	SZ-595	siehe Seite X-2 c
			
SZ-401	siehe Seite X-2 c	SZ-147	siehe Seite X-2 c
			
SZ-92	siehe Seite X-2 c	SZ-124	siehe Seite X-2 c
		SZ-633	gr.
			SZ-474
			gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.:	= naturtransparent
wß.:	= weiß
b.:	= beige
br.:	= braun
gr.:	= grau
sw.:	= schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

**Zum
Austauschen**



	gr.	SZ-480	gr., wß.	SZ-84	gr.	SZ-566	gr., wß.
	gr.	SZ-83	gr.	SZ-150	gr., wß.	SZ-155	gr.
	gr.	SZ-127, siehe Seite X-2 f		SZ-423	gr., wß.	SZ-470, siehe Seite X-2 f	
	gr.	SZ-562		SZ-405	gr.	SZ-482	gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz


Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
ADHH: = Halbhart-PVC
ADTP: = TPE
ADTPHH: = Halbhart-TPE
ADSL: = Silicon-Kautschuk

	gr. SZ-477 siehe Seite X-2 f		gr. SZ-488 siehe Seite X-2 f
	SZ-411		SZ-574-X siehe Seite X-2 f
	SZ-516 gr.		gr. SZ-489 siehe Seite X-2 f
			gr. SZ-239-X siehe Seite X-2 f
	SZ-53 siehe Seite X-2 f		SZ-506 siehe Seite X-2 f
	SZ-179		SZ-510
	ADTP-1358		gr. SZ-407 siehe Seite X-2 f

Zum Austauschen



 mit Ausreißsteg	sw.	 mit Ausreißsteg	SZ-528	 mit Ausreißsteg	gr., sw.		ADTP-831
 mit Ausreißsteg	sw.	 mit Ausreißsteg	SZ-103, siehe SZ-103-X	 mit Ausreißsteg	gr., sw., wß.	 mit Ausreißsteg	SZ-618
	gr.		gr.	 mit Ausreißsteg	gr.		SZ-472
	gr.		SZ-531	 mit Ausreißsteg	gr., sw.	 mit Ausreißsteg	sw.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.:	= naturtransparent
wß.:	= weiß
b.:	= beige
br.:	= braun
gr.:	= grau
sw.:	= schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

**Zum
Austauschen**




	gr.		siehe SZ-88-X →		gr.		gr.
	gr.		siehe SZ-186-X →		gr.		
			siehe SZ-427-X →		gr.		
			siehe SZ-409-X →		gr.		

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

 SZ-7	 SZ-521	gr.  SZ-475 siehe SZ-475-X ↓	 SZ-505
 SZ-486	sw.  SZ-406	 SZ-475-X	gr.  SZ-195
 SZ-169	gr.  SZ-596 siehe SZ-596-X ↓	 SZ-539	 SZ-154
 SZ-414	gr.  SZ-596-X	gr.  SZ-153	
	 SZ-587	 SZ-469	
	 SZ-541		
	 SZ-586		

 SZ-10	 jetzt	 SZ-10-X gr.	
 SZ-97	 jetzt	 SZ-97-X gr.	für alte Zargen
 SZ-70	 jetzt	 SZ-70-X gr.	
 SZ-199	 jetzt	 SZ-199-X gr.	
 SZ-98	 jetzt	 SZ-98-X gr.	
 SZ-182	 jetzt	 SZ-182-X gr.	
 SZ-21	 jetzt	 SZ-21-X gr.	
 SZ-52	 jetzt	 SZ-52-X gr.	
Maßstab 1:1		Ausgabe 4/2010	Seite X-2a

**für alte
Zargen**

		
SZ-402	jetzt	SZ-402-X gr.
		
SZ-490	jetzt	SZ-490-X gr.
		
SZ-148	jetzt	SZ-148-X gr.
		
SZ-429	jetzt	SZ-429-X gr.
		
SZ-430	jetzt	SZ-430-X gr.
		
SZ-3	jetzt	SZ-3-X gr.
		
SZ-146	jetzt	SZ-146-X gr.

**für alte
Zargen**


SZ-197			jetzt	SZ-197-X		gr., b., wß.
SZ-14			jetzt	SZ-14-X		gr., br., wß.
SZ-401			jetzt	SZ-401-X		gr.
SZ-32			jetzt	SZ-32-X		gr., br., wß., sw.
SZ-595			jetzt	SZ-595-X		gr., wß.
SZ-590			jetzt	SZ-590-X		
SZ-147			jetzt	SZ-147-X		gr., br., wß.
SZ-124			jetzt	SZ-124-X		gr., wß.

**für alte
Zargen**

SZ-92		jetzt 	SZ-92-X 	gr., wß.
SZ-126		jetzt 	SZ-126-X 	
SZ-421		jetzt 	SZ-421-X 	gr.
SZ-81		jetzt 	SZ-81-X 	gr.
SZ-128		jetzt 	SZ-128-X 	gr.
SZ-62		jetzt 	SZ-62-X 	gr.
SZ-78		jetzt 	SZ-78-X 	gr.
SZ-31		jetzt 	SZ-31-X 	gr.

**für alte
Zargen**

SZ-		SZ-
		
SZ-477	jetzt	SZ-477-X gr.
		
SZ-426	jetzt	SZ-426-X gr., wß.
		
SZ-65	jetzt	SZ-65-X gr.
		
SZ-127	jetzt	SZ-127-X gr.
		
SZ-125	jetzt	SZ-125-X gr., wß.
		
SZ-53	jetzt	SZ-53-X gr.
		
SZ-470	jetzt	SZ-470-X

						
SZ-17	gr.	SZ-106, siehe SZ-106-X	↓	SZ-19, siehe SZ-19-X	↓	SZ-545
						
SZ-189		SZ-106-X	gr.	SZ-19-X	gr., wß.	SZ-76
Werkstoff: Elastisch-PVC						
						
SZ-139		SZ-547		SZ-152	gr.	SZ-542
						
SZ-442	gr.	SZ-500		SZ-468		SZ-537 gr.
						
						SZ-594

Abkürzungen der Standardfarben:


tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
ADHH: = Halbhart-PVC
ADTP: = TPE
ADTPHH: = Halbhart-TPE
ADSL: = Silicon-Kautschuk

**Zum
Austauschen**



 SZ-61 gr.	 SZ-82 gr.	 SZ-557 gr.	 SZ-71 gr.
 SZ-160 gr.	 SZ-72 gr.	 SZ-132 gr.	 SZ-437 gr.
 SZ-433 gr.	 SZ-176 gr.	 SZ-563 gr.	 SZ-112 gr.
 SZ-144 gr.	 SZ-16-X gr.	Werkstoff: Elastisch-PVC  SZ-74 gr.	 SZ-40 gr.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 SZ-268-X gr.	 SZ-504 gr.	 SZ-177 gr.	Werkstoff: Elastisch-PVC  SZ-141
 SZ-436 gr.	 SZ-435 b.	 SZ-483 b.	Werkstoff: Elastisch-PVC  SZ-75
 SZ-434 gr.	 SZ-140 gr.	 SZ-111 gr.	 SZ-142 gr.
 SZ-439 gr.	 SZ-117 gr.	 SZ-471 gr.	 SZ-455
 SZ-580 gr.	 SZ-85 gr.		
 SZ-578 gr.	 SZ-15 gr.		 SZ-473 mit Ausreißsteg
 SZ-579 gr.	 SZ-198 gr.		

**Zum
Austauschen**



			
SZ-113 gr., wß.	SZ-121 gr.	SZ-54 gr., wß.	SZ-509 gr.
			
SZ-43 gr.	SZ-120 gr.	SZ-94 gr., b., wß.	SZ-436 gr.
			
SZ-589	SZ-122 gr.	SZ-95 gr., b., wß.	SZ-99 gr., b.
			
SZ-66 gr., wß.	SZ-119 gr.	SZ-79 gr.	SZ-59 gr.

**Zum
Austauschen**



			
SZ-57 gr., br., b., wß.	SZ-89 gr., b., wß.	SZ-157 gr., b., wß.	SZ-25 gr., wß.
			
SZ-69 gr., wß.	SZ-91 gr., b., wß.	SZ-573	SZ-118 gr.
			
SZ-29 gr., wß.	SZ-11 gr., br., wß.	SZ-136 gr.	SZ-13 gr.
			
SZ-134 gr.	SZ-135 gr.	SZ-514	SZ-447 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz


Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

 SZ-68 gr., wß.	 SZ-5 gr., br., wß.	 SZ-149 gr.	 SZ-440 gr.
 SZ-565	 SZ-138 gr.	 SZ-49 gr.	 SZ-444 gr.
 SZ-597	 SZ-100 gr.	 SZ-48 gr., wß.	 SZ-447 gr.
 SZ-18 gr., wß., sw.	 SZ-137 gr.	 SZ-581 gr., wß.	 SZ-431 gr.
 SZ-38 gr.		 SZ-96 gr., wß.	
	 SZ-456		

**Zum
Austauschen**



	gr., wß.		SZ-511		SZ-585		SZ-170
	gr.		SZ-650		SZ-187		SZ-535
	gr.		SZ-453		SZ-484		SZ-536
	gr.		SZ-588-X		ADTP-343		SZ-532

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.


**für alte
Zargen**

		
SZ-265	jetzt	SZ-265-X grau
		
SZ-269	jetzt	SZ-269-X grau
		
SZ-232	jetzt	SZ-232-X grau
		
SZ-228	jetzt	SZ-228-X weiß, grau
		
SZ-202	jetzt	SZ-202-X weiß, grau
		
SZ-270	jetzt	SZ-270-X grau




1:1

Seite 7


für alte Zargen

 SZ-281	 jetzt	 SZ-281-X schwarz
 SZ-210	 jetzt	 SZ-210-X weiß, grau
 SZ-208	 jetzt	 SZ-208-X grau
 SZ-299	 jetzt	 SZ-299-X
 SZ-243	 jetzt	 SZ-243-X
 SZ-242	 jetzt	 SZ-242-X weiß, grau
 SZ-238	 jetzt	 SZ-238-X grau





**für alte
Zargen**

 SZ-212	 jetzt	 SZ-212-X grau
 SZ-284	 jetzt	 SZ-284-X grau
 SZ-201	 jetzt	 SZ-201-X weiß, grau
 SZ-213	 jetzt	 SZ-213-X weiß, grau
 SZ-267	 jetzt	 SZ-267-X grau
 SZ-229	 jetzt	 SZ-229-X grau




Dichtungen für alte Zargen

		
SZ-230	jetzt	SZ-230-X grau
		
SZ-227	jetzt	SZ-227-X weiß, grau
		
SZ-206	jetzt	SZ-206-X grau
		
SZ-	jetzt	SZ- -X
		
SZ-285	jetzt	SZ-285-X grau
		
SZ-219	jetzt	SZ-219-X grau






Dichtungen für alte Zargen

 SZ-204	 jetzt	 SZ-204-X weiß, grau
 SZ-217	 jetzt	 SZ-217-X grau
SZ-	 jetzt	SZ- -X
 SZ-280	 jetzt	 SZ-280-X grau
SZ-	 jetzt	SZ- -X
 SZ-279	 jetzt	 SZ-279-X grau





**für alte
Zargen**

 SZ-9	 jetzt	 SZ-09-X grau
 SZ-205	 jetzt	 SZ-205-X grau
 SZ-215	 jetzt	 SZ-215-X grau
 SZ-305	 jetzt	 SZ-305-X
 SZ-266	 jetzt	 SZ-266-X grau
 SZ-226	 jetzt	 SZ-226-X grau
 SZ-278	 jetzt	 SZ-278-X grau


**für alte
Zargen**

 SZ-268	 jetzt	 SZ-268-X	grau
 SZ-250	 jetzt	 SZ-250-X	grau
 SZ-224	 jetzt	 SZ-224-X	grau
 SZ-225	 jetzt	 SZ-225-X	grau
 SZ-207	 jetzt	 SZ-207-X	weiß, grau
 SZ-220	 jetzt	 SZ-220-X	grau

**für alte
Zargen**

		
SZ-222	jetzt	SZ-222-X grau
		
SZ-223	jetzt	SZ-223-X grau
		
SZ-16	jetzt	SZ-16-X grau
SZ-		SZ- -X
SZ-		SZ- -X
		
SZ-67	jetzt	SZ-67-X grau

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

			
SZ-133 gr.	SZ-73 gr.	SZ-6 gr.	SZ-56 siehe Seite X-9
			
SZ-20 gr., wß.	SZ-492	SZ-39 umgestellt auf SZ-458-X ↓	SZ-441 siehe Seite X-9
			
SZ-123	SZ-497	SZ-458 siehe Seite X-9	SZ-572
			
SZ-188 siehe Seite X-9	SZ-502	SZ-63 umgestellt auf SZ-459-X ↓	
			
SZ-23 siehe Seite X-9	SZ-145 gr.	SZ-459 siehe Seite X-9	SZ-159 gr.
			
SZ-185 gr.	SZ-193 gr.		SZ-178

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

		gr. 		gr.
SZ-420	SZ-46	gr. SZ-180	gr. SZ-446	gr.
				
SZ-162	gr. SZ-151	SZ-60	gr. SZ-515	
				
SZ-544	SZ-568	SZ-58	gr. SZ-181	
Werkstoff: Elastisch-PVC				
				
SZ-593	SZ-51	SZ-592	SZ-487	
				
SZ-549	SZ-67-X	gr. SZ-22	gr. SZ-413	gr.
				
SZ-554	SZ-36	gr. SZ-158	gr. SZ-493	
				
SZ-24	gr. SZ-543	SZ-517	SZ-527	